

Katalog

Automatický mazací stroj AMS200A



STROJÍRNY

CHRÁŠŤANY, A. S.

Automatický mazací stroj AMS 200A



Jednohlavý automatický mazací stroj pro mazání oplatek o průměru 180 mm (maximálně 200 mm) mastným krémem kontaktním způsobem. Stroj je obvykle zařazen v neautomatické výrobní lince na výrobu vrstvených oplatek.

Technické parametry

Parametr	Velikost
Maximální rozměr oplatky	Ø 200 mm
Šířka nanášecího válce	200 mm
Maximální počet vaflí ve stohu	6 ks
Tloušťka vrstvy krému	1 – 2 mm
Příkon pohonu mazacího válce	250 W
Příkon pohonu kalibrovacích válců a stohování	250 W
Příkon pohonu podávacího stolu	250 W
Příkon topení válců	60 W a 30 W
Příkon ohřevu dorazů	5 x 5 W
Celkový příkon stroje	1 kW
Délka stroje	2 530 mm
Šířka stroje	900 mm
Výška stroje	1 444 mm
Hmotnost stroje	cca 350 kg
Tlakový vzduch	0,5 – 0,6 MPa
Spotřeba tlakového vzduchu	300 l/min
Teoretický největší výkon stroje	30 ks/min
Trvalý výkon stroje	30 ks/min
Maximální výška bloku oplátek	25 mm

Z důvodů průběžné inovace se mohou některé detaily od skutečnosti lišit.

Kontakty

Strojírny Chrášřany, a. s.
Chrášřany 92
252 19 Rudná u Prahy

www.strojchrastany.cz

strojirnychrastany@centrum.cz