

Katalog

Spékací stroj SK 14 R, 1 V S



STROJÍRNY

CHRÁŠŘANY, A. S.

Spékací stroj na korpusy oplatek SK 14 R, 1 V S



Ručně ovládaný tzv. spékací stroj určený na spékání dvou korpusů oplatek, mezi nimiž je prosyp s vysokým obsahem cukru. Stroj se dodává v jednom provedení se 14 spékacími plotnami.

Stroj má certifikaci shody s předpisy EU a GOST.

Technické parametry

Parametr	Velikost
Šířka	2310 mm
Výška	1250 mm
Průměr stolu	2210 mm
Hmotnost stroje	1150 kg
Jmen. příkon horní plotny	500 W ÷ 0,5%
Jmen. příkon dolní plotny	500 W ÷ 0,5%
Počet kleští	14 ks
Připojovací jmen. napětí	3 x 230/400 V/50 Hz
Celkový příkon stroje	14,6 kW
Rozpětí spékacích časů	33 – 150 s
Výkon stroje (teoretický) pro nastavený pečící čas 47 s/8,5 h	9 115 ks

REGULACE: mikroprocesorová C 81205 – 3 x spodní plotny teplotní měřící sondy typ HTTC 72-J-18U-4 (OMEGA Newport)

Kontakty

Strojírny Chrášřany, a. s.
Chrášřany 92
252 19 Rudná u Prahy

www.strojchrastany.cz

strojirnychrastany@centrum.cz