

Katalog

Manually operated baking machine
PK 21 R, 1 V R



STROJÍRNY

CHRÁŠŤANY, A. S.

Manually operated baking machine PK 21 R, 1 V R



Dieselbe Maschine wie PK 21 R, 2 X A, aber nur mit Hand gesteuert.

Technische Parameter

| Parametr | Wert |
|--|--------------------------------|
| Breite | 2310 mm |
| Höhe | 1250 mm |
| Tischdurchmesser | 2210 mm |
| Maschinengewicht | 1450 kg |
| Elektrischer Anschlusswert: Obere Backplatte | 500 W ÷ 0,5 % |
| Elektrischer Anschlusswert: Untere Backplatte | 500 W ÷ 0,5 % |
| Backplattenzahl | 21 Stück |
| Teigpumpe | 1 Stück |
| Maschinenantrieb | Getriebe und Frequenzumrichter |
| Spannweite der Backzeiten | 33 - 150 s |
| Laufwerksschublade | Druckluft 05 – 06 MPa |
| Anschlussspannung | 3 x 230/400 V/50 Hz |
| Gesamte Leistungsaufnahme | 21,5 kW |
| Die theoretische Leistung der Maschine nach 8,5 Std. bei Backzeit 65 s | 9886 Stück |

Die Temperatur ist mit einem Mikroprozessor gesteuert.

Kontakt

Strojírny Chrášřany, a. s.
Chrašřany 92
252 19 Rudná u Prahy

www.strojchrastany.cz

strojirnychrastany@centrum.cz