

# Katalog


Back automat PK 21 R, 2 X A



STROJÍRNY

CHRÁŠŤANY, A. S.

## Backautomat PK 21 R, 2 X A



Backautomat für die Backung von Oblaten oder kleinen Waffeln. Der mit Druckluft getriebene Manipulator stapelt die Oblatenblätter in ein Rotations-Magazin. Die Maschine kann arbeiten separat oder in einer halbautomatischen Produktionslinie. Die Maschine ist ausgestattet mit 21 Backzangen.

Die Maschine hat die Zertifizierung auf EU-und GOST Regeln.

### Technische parameter

Parametr	Wert
Breite	2310 mm
Höhe	1250 mm
Tischdurchmesser	2210 mm
Maschinengewicht	1450 kg
Elektrischer Anschlusswert: Obere Backplatte	500 W ÷ 0,5%
Elektrischer Anschlusswert: Untere Backplatte	500 W ÷ 0,5%
Backplattenzahl	21 Stück
Teigpumpe	1 Stück
Antriebsteigpumpe	Druckluft 0,5 - 0,6 MPa
Maschinetrieb: Getriebe und Frequenzumrichter	250 W
Laufwerksschublade	Druckluft 0,5 - 0,6 MPa
Anschlussspannung	3 x 230/400 V/50 Hz
Gesamte Leistungsaufnahme	21,4 kW
Die theoretische Leistung der Maschine nach 8,5 Std. bei Backzeit 55 s	9886 ks
Druckluft	0,5 ÷ 0,6 MPa
Druckluftverbrauch	240 l/min
Die Temperatur ist mit einem Mikroprozessor gesteuert.	
Zentralsteuereinheit FESTO	Typ FC - 440

# Kontakt

**Strojírny Chrášřany, a. s.**  
**Chrašřany 92**  
**252 19 Rudná u Prahy**

[www.strojchrastany.cz](http://www.strojchrastany.cz)

[strojirnychrastany@centrum.cz](mailto:strojirnychrastany@centrum.cz)